

# Optimiser l'usage de Zotero dans le cadre d'une revue de littérature


## Table des matières

1. Import d'une liste de références depuis la base de données PubMed.....	2
Méthode n°1 : Import <i>Send to</i> « <i>Citation manager</i> » .....	2
Méthode n°2 : Import depuis le connecteur Zotero du navigateur: .....	5
2. Import d'une liste de références depuis la base de données Cochrane Library .....	7
Méthode n°1 : Ouvrir avec Zotero par défaut : .....	7
Méthode n°2 : Enregistrer le fichier :.....	7
3. Import d'une liste de références depuis la base de données Embase.....	13
Méthode n°1 : Ouvrir avec Zotero par défaut .....	13
Méthode n°2 : Enregistrer le fichier.....	15
4. Import d'une liste de références depuis la base de données Web of Science .....	18
5. Importer des références depuis la plateforme Cairn :.....	20
6. Importer des références depuis la base de données PEDro .....	23
7. Gestion des doublons dans les références issues de différentes bases de données.....	24


# 1. Import d'une liste de références depuis la base de données PubMed

## Méthode n°1 : Import *Send to* « Citation manager »



Depuis sa page de résultats, cliquer sur « Send to » → « Citation manager » :





Pour avoir l'opportunité de charger l'ensemble des notices en une fois, possibilité de sélectionner « all results »



### Create a file for external citation management software





Importer ✕

**Options**

Placer les collections et les documents importés dans une nouvelle collection

Gestion des fichiers

Copier les fichiers dans le répertoire de stockage de Zotero

Lien vers l'emplacement original des fichiers.

Les fichiers liés ne peuvent pas être synchronisés par Zotero.


< Précédent **Suivant >** Annuler

Importer ✕


**Importation terminée**

16 documents importés

< Précédent **Terminer** Annuler




Un dossier « *pubmed-vertigoMeS-set* » est arrivé dans la bibliothèque Zotero, celui-ci peut être glissé dans le dossier « Bases de données » et être renommé au nom de la base de données...




## Méthode n°2 : Import depuis le connecteur Zotero du navigateur:

Créer une collection appelée « Bases de données », une sous-collection appelée « PubMed ». Se positionner à l'échelle du dossier PubMed pour que l'import de l'ensemble des notices issues de cette base se fasse dans le bon sous-dossier :




Le travail d'import de plusieurs références depuis PubMed devant se faire et se répéter depuis chaque page de résultats, il est tout d'abord utile de paramétrer la base pour afficher le plus de références possibles sur une même page de résultats (selon vos besoins et jusqu'à 200 références/ page) :




À l'échelle de la barre d'outils du navigateur, depuis la première page de résultats PubMed, cliquer sur l'icône Zotero :



Cliquer sur *Select All* pour sélectionner en une seule fois l'ensemble des références :



On voit que l'import de l'ensemble des notices sélectionnées se fait dans l'espace Zotero dévolu à PubMed, comme souhaité initialement :



## 2. Import d'une liste de références depuis la base de données Cochrane Library

Méthode n°1 : Ouvrir avec Zotero par défaut :

La Cochrane Library classe les types de preuves par catégorie. Ici huit essais cliniques nous sont proposés sur le sujet → se positionner à l'échelle de l'onglet *Trials*, cliquer sur *Select all* puis sur *Export selected citation(s)*



The screenshot shows the Cochrane Library search results page. At the top, there are navigation tabs for different evidence types: Cochrane Reviews (0), Cochrane Protocols (0), **Trials (8)**, Editorials (0), Special Collections (0), Clinical Answers (0), and More. Below the tabs, there is a green button labeled "Select all (8)".

A purple banner contains a warning: "For COVID-19 related studies, please also see the Cochrane COVID-19 Study Register".

The main content area displays "8 Trials matching '#8 - #7 AND #5 AND #6'" from the "Cochrane Central Register of Controlled Trials, Issue 10 of 12, October 2021". There are two buttons: "Deselect all (8)" and "Export selected citation(s)".

Below this, there are controls for "Order by" (set to "Relevancy") and "Results per page" (set to "25").

Two trial results are visible:

- 1  **Effects of acetyl-DL-leucine on cerebellar ataxia (ALCAT trial): study protocol for a multicenter, multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover phase III trial**  
K Feil, C Adrion, J Teufel, S Bösch, J Claassen, I Giordano, H Hengel, H Jacobi, T Klockgether, T Klopstock, W Nachbauer, L Schöls, C Stendel, E Uslar, B van de Warrenburg, I Berger, I Naumann, O Bayer, HH Müller, U Mansmann, M Strupp  
BMC neurology, 2017, 17(1), 7 | added to CENTRAL: 31 March 2017 | 2017 Issue 3  
| PubMed | Embase
- 2  **Rates of responsiveness of acetyl-DL-leucine treatment for ataxia symptoms**  
A Laumen, S Schneider, T Bremova-Ertl, L Kraus, K Feil, ML Strupp  
European journal of neurology, 2019, 26, 843- | added to CENTRAL: 30 September 2019 | 2019 Issue 09  
| Embase

Choisir le mode d'export « RIS (Reference Manager) », compatible avec Zotero.

**Export selected citation(s)** ✕

8 citation(s) selected for download

---

**RIS (EndNote) can be imported into Mendeley, RefWorks, Zotero, Sciwheel**

---

**Select the format you require from the list below** Export help

Plain text | **RIS (EndNote)** | RIS (Reference Manager) | RIS (ProCite) | BibTeX | CSV (Excel)

Preview of format

```
Provider: John Wiley & Sons, Ltd.  
Content: text/plain; charset="UTF-8"  
  
TY - JOUR  
AN - CN-01306857  
A1 - Feil, K  
A1 - Adrion, C  
A1 - Teufel, J  
A1 - Bösch, S
```

Include abstract **Download**

File explorer showing a download of 'citation-export(8).ris'. The file is highlighted, and a button labeled 'Ouvrir le fichier' is visible below it.

Zotero réagit...

**Importer un fichier** ✕

❓ Voulez-vous importer le fichier "citation-export(2).ris" ?  
documents seront ajoutés à une nouvelle collection.

Importer dans une nouvelle collection

**OK** Cancel



**Importation terminée**

📁 8 documents ont été importés

150 %


Un dossier « citation-export » est arrivé dans la bibliothèque Zotero, celui-ci peut être renommé au nom de la base et être glissé dans le dossier racine « Bases de données »







### Méthode n°2 : Enregistrer le fichier :

La Cochrane Library classe les types de preuves par catégorie. Ici huit essais cliniques nous sont proposés sur le sujet → se positionner à l'échelle de l'onglet *Trials*, cliquer sur *Select all* puis sur *Export selected citation(s)*



 **Select all (8)**

[Cochrane Reviews](#) 0 | 
 [Cochrane Protocols](#) 0 | 
 [Trials](#) 8 | 
 [Editorials](#) 0 | 
 [Special Collections](#) 0 | 
 [Clinical Answers](#) 0 | 
 [More](#)

 For COVID-19 related studies, please also see the [Cochrane COVID-19 Study Register](#)

**8 Trials matching "#8 - #7 AND #5 AND #6"**  
 Cochrane Central Register of Controlled Trials  
 Issue 10 of 12, October 2021

Deselect all (8) | [Export selected citation\(s\)](#)

Order by: Relevancy | Results per page: 25

- Effects of acetyl-DL-leucine on cerebellar ataxia (ALCAT trial): study protocol for a multicenter, multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover phase III trial**  
 K Feil, C Adrion, J Teufel, S Bösch, J Claassen, I Giordano, H Hengel, H Jacobi, T Klockgether, T Klopstock, W Nachbauer, L Schöls, C Stendel, E Uslar, B van de Warrenburg, I Berger, I Naumann, O Bayer, HH Müller, U Mansmann, M Strupp  
 BMC neurology, 2017, 17(1), 7 | added to CENTRAL: 31 March 2017 | 2017 Issue 3  
[PubMed](#) | [Embase](#)
- Rates of responsiveness of acetyl-DL-leucine treatment for ataxia symptoms**  
 A Laumen, S Schneider, T Bremova-Ertl, L Kraus, K Feil, ML Strupp  
 European journal of neurology, 2019, 26, 843- | added to CENTRAL: 30 September 2019 | 2019 Issue 09  
[Embase](#)

Choisir le mode d'export « RIS (Reference Manager) », compatible avec Zotero.

**Export selected citation(s)**

8 citation(s) selected for download

RIS (EndNote) can be imported into Mendeley, RefWorks, Zotero, Sciwheel

Select the format you require from the list below [Export help](#)

[Plain text](#) | 
 [RIS \(EndNote\)](#) | 
 [RIS \(Reference Manager\)](#) | 
 [RIS \(ProCite\)](#) | 
 [Bibtex](#) | 
 [CSV \(Excel\)](#)


Preview of format

```


Provider: John Wiley & Sons, Ltd.
Content: text/plain; charset="UTF-8"



TY - JOUR
AN - CN-01306857
A1 - Feil, K
A1 - Adrion, C
A1 - Teufel, J
A1 - Bösch, S
  
```

Include abstract | [Download](#)





Enregistrer le fichier sur son poste. Pourquoi pas le renommer dès maintenant au nom de la base de données → « Cochrane » :





Un dossier Cochrane est arrivé dans la bibliothèque Zotero, celui-ci est à glisser lui-même dans le dossier appelé « Base de données », comme suit :




### 3. Import d'une liste de références depuis la base de données Embase

#### Méthode n°1 : Ouvrir avec Zotero par défaut


Se positionner sur la ligne d'équation finale, cocher la case « *results* » pour que tous soient sélectionnés d'un coup, cliquer sur export :




Prévoir l'export au format RIS (Mendeley, EndNote), également compatible avec Zotero.




Si bug, autoriser les pop-ups







Zotero réagit...



Un dossier « records » est arrivé dans la bibliothèque Zotero, celui-ci peut être renommé au nom de la base...




## Méthode n°2 : Enregistrer le fichier


Se positionner sur la ligne d'équation finale, cocher la case « results » pour que tous soient sélectionnés d'un coup, cliquer sur export :




Prévoir l'export au format RIS comme précédemment (Mendeley, EndNote), également compatible avec Zotero.





Si bug, autoriser les pop-ups



Sur son poste, renommer le fichier issu de l'export au nom de la base → « Embase » :







Importer

**Options**

Placer les collections et les documents importés dans une nouvelle collection

Gestion des fichiers

Copier les fichiers dans le répertoire de stockage de Zotero

Lien vers l'emplacement original des fichiers.

Les fichiers liés ne peuvent pas être synchronisés par Zotero.

< Précédent **Suivant >** Annuler


Importer

**Importation terminée**

8 documents importés

< Précédent **Terminer** Annuler


Un dossier Embase est arrivé dans la bibliothèque Zotero, celui-ci est à glisser lui-même dans le dossier appelé « Base de données », comme suit :




#### 4. Import d'une liste de références depuis la base de données Web of Science

Pour importer des références par lot depuis le Web of Science :

- Se positionner au niveau de la liste de résultats
- Cliquer sur Export
- Choisir le format d'export .RIS




Ci-après, passer de « *all records on page* » proposé par défaut à « *records from* », saisir manuellement le numéro de la dernière référence à capturer dans la case *to* « \* ». 1 000 références peuvent être capturées en une fois ! Cliquer sur *Export*.





Un fichier .RIS apparaît désormais dans la zone des téléchargements de votre navigateur, double-cliquer dessus :



Zotero réagit et vous propose son import dans une sous-collection. Cette case doit en effet être cochée. OK.




Le dossier de référence WOS une fois importé, vous pouvez le renommer, par exemple au nom de la base de données.




## 5. Importer des références depuis la plateforme Cairn :

Lorsque depuis *Cairn* vous êtes sur une notice de livre, si vous cliquez sur le connecteur Zotero, lequel a alors l'allure d'un dossier, vous aurez l'occasion de capturer un ou des chapitres contenus dans le livre mais non la référence du livre dans sa totalité :



Pour parvenir depuis Cairn à capturer la référence du livre dans sa totalité, il faut, depuis cette même page, cliquer comme suit sur « *Citer ou Exporter* » :



CAIRN.INFO MATIÈRES À RÉFLEXION

Vos mots-clés

CONNEXION

REVUES OUVRAGES QUE SAIS-JE ? / REPÈRES MAGAZINES MON CAIRN.INFO

ACCUEIL > OUVRAGES > TRAITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

**Traité de santé publique**

Sous la direction de **François Bourdillon, Gilles Brücker, Didier Tabuteau**


ANNÉE : 2016  
PAGES : 728  
COLLECTION : **Traités**  
ÉDITEUR : Lavoisier

CITER OU EXPORTER

AJOUTER À UNE LISTE

SOMMAIRE DE CET OUVRAGE PRÉSENTATION CITÉ PAR

... Puis sur « Zotero (.RIS) »



Enregistrer dans Cairn

Traité de santé publique

**Citer cet ouvrage** Français

**ISO 690** FR BOURDILLON François, BRÜCKER Gilles, TABUTEAU Didier, *Traité de santé publique*. Lavoisier, « Traités », 2016. ISBN : 9782257206794. DOI : 10.3917/lav.bourd.2016.01. URL : https://www-cairn-info.doelec.univ-lyon1.fr/traité-de-santé-publique--9782257206794.htm COPIER

**MLA** FR Bourdillon, François, Gilles Brücker, et Didier Tabuteau. *Traité de santé publique*. Lavoisier, 2016 COPIER

**APA** FR Bourdillon, F., Brücker, G. & Tabuteau, D. (2016). *Traité de santé publique*. Lavoisier. https://doi-org.doelec.univ-lyon1.fr/10.3917/lav.bourd.2016.01 COPIER

**DOI** https://doi-org.doelec.univ-lyon1.fr/10.3917/lav.bourd.2016.01 COPIER

**Exporter la citation**

ZOTERO (.RIS) ENDNOTE (.ENW) REFWORKS



Fichier Édition Affichage Outils Aide

Cairn

Ma bibliothèque

Bases de données

cairn

Mes publications

Doublons

Non classés

Titre

Créateur

Traité de santé publique

Bourdillon et al.

Champs & Marqueurs

Traité de santé publique

Info

Type de document Livre

Titre Traité de santé publique

Auteur Bourdillon, François

Auteur Brücker, Gilles

Auteur Tabuteau, Didier

Collection Traités

Une fois que la référence est intégrée dans un document de traitement de texte, il est précisé que l'ouvrage a été consulté depuis la plateforme Cairn :

Bourdillon, F., Brücker, G., & Tabuteau, D. (2016). *Traité de santé publique*. Lavoisier.  
<https://www.cairn.info/traité-de-santé-publique--9782257206794.htm>

Si vous y voyez un inconvénient, vous pouvez au choix vider le champ URL depuis votre capture Cairn-Zotero, ou appeler la référence de l'ouvrage dans le [SUDOC](#), et faire votre capture Zotero depuis ce catalogue :



rechercher (et) (ISBN livres) 9782257206794 | 2 résultat(s)

Identifiant pérenne de la notice : <https://www.sudoc.fr/195612868>

Type(s) de contenu (modes de consultation) Texte  
 Type de support matériel : Volume

Titre : [Traité de santé publique](#) / [sous la coordination de] François Bourdillon, Gilles Brucker, Didier Tabuteau ; préface du professeur Joël Ménard. - 3e édition

Alphabet du titre : Latin

Auteur(s) : [Bourdillon, François](#), Directeur de publication  
[Brucker, Gilles](#), Directeur de publication  
[Tabuteau, Didier \(1958-.... ; professeur université\)](#), Directeur de publication  
[Ménard, Joël \(1940-....\)](#), Préfacier, etc.

Date(s) : 2016  
 Langue(s) : français  
 Pays : France

Publication : Paris : [Lavoisier Médecine Sciences, DL 2016](#)

Description : 1 vol. (XXIV-716 p.) : graph. ; 29 cm  
 ISBN : **978-2-257-20679-4** (rel.) : [149 EUR]  
 EAN : **9782257206794**

Bourdillon, F., Brucker, G., Tabuteau, D., & Ménard, J. P. (2016). *Traité de santé publique*.  
 Lavoisier Médecine Sciences.

Pour capturer depuis Cairn une référence de chapitre, vous avez trois possibilités :

- Méthode 1 : celle énoncée précédemment, à savoir se mettre sur la notice de l'ouvrage et, en cliquant sur l'icône (dossier) du connecteur Zotero, sélectionner le ou les chapitres à capturer
- Méthode 2 : Se mettre sur la notice du chapitre et cliquer sur le connecteur Zotero (icône chapitre)



CAIRN INFO MATIÈRES À RÉFLEXION

Vos mots-clés

CONNEXION

Enregistrer dans Cam

1. Définitions de la santé publique

Accueil > Ouvrages > Traité de santé publique > 1. Définitions de la santé publique

1. Définitions de la santé publique

François Bourdillon, Gilles Brucker, Didier Tabuteau

DANS **TRAITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE** (2016), PAGES 3 À 6

CHAPITRE

PLAN BIBLIOGRAPHIE AUTEURS CITÉ PAR SUR UN SUJET PROCHE FEUILLETER

Définir la santé publique est complexe, car ce domaine ne dispose pas d'une définition admise de tous. Il a donné naissance à une spécialité médicale qui n'est pas, comme la plupart des spécialités médicales, centrée sur une approche par pathologies et organisée autour du malade. Son champ est plus large, elle intègre les notions de prévention, de promotion de la santé, d'appréciation des risques pour la santé, de mesures des pathologies, de définition de politiques publiques de santé et d'organisation des soins et du système de santé. La santé publique concerne des populations, l'ensemble des citoyens et non pas seulement l'individu ou une personne malade, ce qui a amené certains à la qualifier de médecine des populations. Elle n'est pas non plus coupée du champ de la clinique car elle s'intéresse aux notions d'amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie, les soins constituant une composante essentielle et à part entière de la santé publique [12].

La « nouvelle » santé publique va bien au-delà des limites du système de santé pour privilégier une approche transversale, multisectorielle des enjeux sanitaires, intégrant toutes les composantes de la protection de la santé. De nombreux professionnels issus notamment des sciences humaines, du droit et de l'économie travaillent dans le champ de la santé publique.

1

2

Besoin d'aide ?

- Méthode 3 : Se mettre sur la notice du chapitre et cliquer depuis la notice du chapitre sur « Citer ou Exporter », puis sur « Zotero (.RIS) »

## 6. Importer des références depuis la base de données PEDro

Sélectionnez les références :

[Osteopathic manipulative treatment for low back and pelvic girdle pain during and after pregnancy: a systematic review and meta-analysis](#)

systematic review

N/A Select



[Home](#)

[Display Selected Records](#)

[New Search \(Advanced\)](#)

[Continue Searching \(Simple\)](#)

[New Search](#)

Puis importez les dans Zotero à l'aide du dossier :



[Home](#) [Email results](#) [Save results](#) [New Search \(Advanced\)](#) [Continue Searching \(Simple\)](#) [New Search \(Simple\)](#) [Search Help](#)


## Selected Records

You can remove selected records by clicking on the *Remove this record* links. You can import Selected Records into [EndNote](#) and [RefWorks](#). You can print these records with your browser.

Use the *Back* button in your

You have selected 8 records

**Author/Association:**  
**Title:**  
**Source:**  
**Method:**  
**Method Score:**  
**Abstract:**




ts with non-specific low  
CLUSIONS: Pregnant  
ack pain such as:  
dder); inflammatory  
ural abscess);  
yphosis); fracture;

## 7. Gestion des doublons dans les références issues de différentes bases de données

Dans Zotero : créer un dossier racine appelé « Bases de données »

Puis un sous dossier PAR base de données.






Exemple :

- PubMed = 16 articles
- Cochrane = 8 articles
- Embase = 8 articles

Total : 32


Pour voir le nombre exact de références d'un dossier, cliquez dessus, c'est indiqué sur la droite ;



Pour le moment, le dossier « Bases de données » est vide.






On va le remplir ; avec les références des sous-dossiers. Pour cela : sélectionner toutes les références du dossier Cochrane, puis les glisser dans le dossier « Bases de données ».







Faire la même chose avec le dossier Embase et le dossier PubMed, glisser les références dans le dossier « Bases de données ».


Aller sur « Doublons » et fusionner les références s'il y en a des identiques (cela ne constitue nullement une prise de risque ;-))<sup>1</sup>




<sup>1</sup> Pour mener ce travail et afin de bénéficier dans le contexte d'un meilleur confort visuel, autant avoir initialement (avant même de procéder aux imports de la recherche propre à la RL) purgé les doublons issus de collectes antérieures → = que la collection Doublons soit vide avant de commencer le travail Zotero // RL.



Notons que si l'automatisation du *process* donne globalement grande satisfaction, on ne peut faire l'économie d'un contrôle visuel. Ex : dans la liste de références nous concernant ici, un doublon a échappé à Zotero :




Dans un cas le titre traduit a été mise entre crochet ...




The screenshot shows a software interface with a menu bar (Fichier, Édition, Affichage, Outils, Aide) and a search bar. On the left, there is a tree view of a library structure under 'Ma bibliothèque', including 'Bases de données' (with sub-items like Cochrane, Embase, PubMed) and 'Bibliothèques de groupe'. The main area displays a list of records with columns for 'Titre' and 'Créat...'. The record '[Drug therapy of vertigo]' is selected. On the right, a detailed view for this record is shown, including fields for 'Type de document', 'Titre', 'Auteur', 'Publication', 'Volume', 'Numéro', 'Pages', 'Date', 'Collection', 'Titre de la coll.', 'Texte de la coll.', 'Abrév. de revue', 'Langue', 'DOI', 'ISSN', 'Titre abrégé', 'URL', 'Consulté le', 'Archive', 'Loc. dans l'archive', 'Catalogue de bibl.', 'Cote', 'Autorisations', 'Extra', 'Date d'ajout', and 'Modifié le'.

... l'autre fois non, or le champ DOI est vide dans les deux cas, ce qui n'a pas permis au logiciel de repérer de lui-même le doublon.



This screenshot is similar to the previous one, but the selected record is 'Drug treatment of vertigo'. The detailed view on the right shows a different set of metadata, including a URL for the record: <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L24057893&from=export>. The 'Langue' field is set to 'French' and the 'DOI' field is empty.


Dans un tel cas, le dé doublonnage doit être fait à la main, supprimons au hasard la notice issue d'Embase.



The screenshot shows the Zotero interface with a list of references. A context menu is open over the entry 'Drug treatment of vertigo' by Rascol. The menu options include 'Afficher en ligne', 'Montrer dans la bibliothèque', 'Ajouter une note', 'Ajouter une pièce jointe', 'Trouver le texte intégral', 'Ajouter à une collection', 'Retirer le document de la collection...', 'Dupliquer le document', 'Mettre le document à la corbeille...', 'Exporter le document...', 'Créer une bibliographie à partir du document...', and 'Établir un rapport à partir du document...'. The 'Retirer le document de la collection...' option is highlighted with a green box.


Profitons-en aussi pour donner le conseil suivant, la mise entre crochet du titre étant là pour indiquer que l'anglais n'est pas la langue originale du texte, pourquoi modifier le titre de l'article, dans le respect de la langue d'origine :

*Rascol, O., & Montastruc, J. L. (1994). Le traitement médicamenteux des vertiges. La Revue du praticien (Paris), 44(3), 354-360.*



The screenshot shows the same Zotero interface, but the title of the selected entry 'Drug treatment of vertigo' has been modified to 'Le traitement médicamenteux des vertiges'. The 'Info' panel on the right shows the document details, including the title, author, and publication information.

Cette autre référence peut sembler être au prime abord un doublon, en réalité, il s'agit d'un article publié dans deux revues distinctes :




Abrév. de revue Fortschr Neurol Psychiatr  
 Langue ger  
 DOI 10.1055/s-0035-1553667  
 ISSN 1439-3522 0720-4299

Abrév. de revue Laryngorhinootologie  
 Langue ger  
 DOI 10.1055/s-0043-123487  
 ISSN 1438-8685 0935-8943


Là aussi il serait recommandé de mettre le titre des articles dans leur langue d'origine à savoir l'allemand. Notons par la même occasion que si nous avons choisi le français et l'anglais comme critère d'inclusion, nous n'aurions pas eu à gérer le cas de cet article ;-).

Quoi qu'il en soit, vous avez maintenant vos dossiers prêts pour répondre aux premières questions du [Diagramme de flux Prisma](#) :



Dans notre exemple :

- *Records identified through database searching* (n=32) soit l'addition des références issues des exports réalisés depuis PubMed, Cochrane, Embase.
- *Records after duplicates removed* (n=23) soit le nombre de références présentes dans le dossier Bases de données après élimination des doublons (automatique + manuel).



Dans notre exemple, il y a eu 5 références repérées en doublons, 2 en triplons.

Aparté / Astuce → depuis le dossier « bases de données », pour identifier dans quelle base vous aviez trouvé telle ou telle référence, cliquez sur le titre puis sur la touche CTRL du clavier, les noms des bases initialement impliquées par l'import sont alors surlignées en jaune ☺

