


➤ Créer une veille sur son sujet¹

Vous n'aurez pas à utiliser ce que vous trouverez dans la veille pour votre revue systématique de la littérature. Cela dit, entre le moment où vous arrêtez votre recherche pour analyser les articles trouvés et la soutenance, il peut y avoir des articles vraiment fondamentaux qui paraissent sur votre thématique. La veille vous permettra le jour de votre soutenance de dire « *je suis arrivé(e) à telle conclusion, entre temps tel article a été publié qui permet d'apporter tel éclairage supplémentaire* ». La veille est un moyen de rester très actif sur votre thématique 😊

Depuis PubMed :

La chose implique tout d'abord d'avoir un compte utilisateur, or, pour garantir à ces derniers un plus haut niveau de sécurité, NCBI est passé de l'utilisation de mots de passe de compte local (créé au NCBI pour se connecter à NCBI) à l'utilisation de connexions tierces (nom d'utilisateur + mot de passe issus d'un compte Google, Login.gov, ORCID, universitaire, etc.). Une liaison doit être faite entre une connexion tierce et un compte NCBI ancien ou nouveau.



Une fois connecté(e), depuis la recherche avancée, appelez la liste de résultats :

¹ Pour être informé de la publication d'articles clés d'ici la soutenance.

Search: ((((((vertigo[MeSH Terms]) OR (vertigo*[Title/Abstract])) OR (dizziness[MeSH Terms]) OR (dizz*[Title/Abstract])) AND ((((((acetyl-leucine[Supplementary Concept]) OR (acetyl-leucine[Title/Abstract])) OR (acetyl-DL-leucine[Title/Abstract])) OR (lasdol[Title/Abstract])) OR (N-acetyl-L-leucine[Title/Abstract])) OR (tanganil[Title/Abstract])))) AND (((("action of"[Title/Abstract]) OR (result*[Title/Abstract])) OR (benefit*[Title/Abstract])) OR (effect*[Title/Abstract])) OR (efficac*[Title/Abstract]))

À ce niveau, en haut de l'écran, cliquez sur « Create RSS ». Possibilité de paramétrer le nombre d'éléments à afficher (5/10/15/20/50/100) :

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed®

[Title/Abstract]) OR (result[Title/Abstract]) OR ("action of"[Title/Abstract]) X Search

Advanced Create alert **Create RSS** User Guide

Save Email Send to Sort by: Most recent Display options

Your RSS Feed

* Name of RSS Feed: ((((((dizziness[MeSH Terms]) C

Number of items displayed: 100

5 10 15 20 50 100

Create RSS Cancel

Your RSS Feed Link Copy

Cliquez sur *Create RSS* pour générer une URL

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed®

[Title/Abstract]) OR (result[Title/Abstract]) OR ("action of"[Title/Abstract]) X Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sort by: Most recent Display options

Your RSS Feed

* Name of RSS Feed: ((((((dizziness[MeSH Terms]) C

Number of items displayed: RSS link created.

Create RSS Cancel

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/rss/4 Copy

Copiez l'URL...

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed®

[Title/Abstract]] OR (result[Title/Abstract]] OR ("action of"[Title/Abstract])) X Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sort by: Most recent Display options

Your RSS Feed


* Name of RSS Feed: ((((((dizziness[MeSH Terms]) C

Number of item: RSS Link successfully copied.

Create RSS Cancel

Link=pubmed-28/c=20260826075018 Copy

Pour le mettre en place sur Zotero, comme suit :



Paramètres du flux


URL : jYcBs/?limit=100&utm_campaign=pubmed-28&c=20260826075018

Titre : ((((((dizziness[MeSH Terms]) OR (dizz*[TitleAbstract])) OR (vertigo[Me


> Options avancées

OK Cancel

Une rubrique « Flux » apparaît désormais dans Zotero. Cette ligne est en caractère gras tant qu'un article signalé comme nouveau n'a pas été marqué comme lu, ce qui est un repère pour l'utilisateur.



Si depuis son flux RSS il souhaite ajouter l'article à un dossier, il procèdera comme suit :



Si l'utilisateur souhaite savoir si depuis qu'il a cessé d'explorer la littérature ont émergé sur PubMed de nouvelles références correspondant à son équation, il peut aussi la relancer en la croisant avec le filtre *date-entry* :

Add terms to the query box

Date - Entry 2023/01/01 to Present AND

Query box

`(((((dizziness[MeSH Terms]) OR (dizz*[Title/Abstract])) OR (vertigo[MeSH Terms]) OR (vertigo*[Title/Abstract])) OR (spinning sensation*[Title/Abstract])) AND (((acetyl[Supplementary Concept]) OR (acetyl[Title/Abstract])) OR (acetyl-DL-leucine[Title/Abstract]) OR (lasd[Title/Abstract]) OR (N-acetyl-L-leucine[Title/Abstract]) OR (tanganil[Title/Abstract])) AND (((efficac*[Title/Abstract]) OR (effect*[Title/Abstract]) OR (action of[Title/Abstract]) OR (result*[Title/Abstract]) OR (benefit*[Title/Abstract]))`

Search

Search: (((((((dizziness[MeSH Terms]) OR (dizz*[Title/Abstract])) OR (vertigo[MeSH Terms]) OR (vertigo*[Title/Abstract])) OR (spinning sensation*[Title/Abstract])) AND ((((((acetylleucine[Supplementary Concept]) OR (acetylleucine[Title/Abstract])) OR (acetyl-DL-leucine[Title/Abstract])) OR (lasdol[Title/Abstract])) OR (N-acetyl-L-leucine[Title/Abstract])) OR (tanganil[Title/Abstract])))) AND (((((efficac*[Title/Abstract]) OR (effect*[Title/Abstract])) OR (action of[Title/Abstract])) OR (result*[Title/Abstract])) OR (benefit*[Title/Abstract])) AND (("2023/01/01"[Date - Entry] : "3000"[Date - Entry]))

1 03:50:11

Depuis la Cochrane Library :

Il n'est pas possible de créer un flux RSS sur son équation depuis la Cochrane Library, nous retiendrons cependant que relancer l'équation en amont de la soutenance reviendra à atteindre des références plus récentes sur le sujet si elles existent. Pour faciliter leur repérage, nous utiliserons cette fonctionnalité de tri :

Order by Date added to CENTRAL - New to Old ▼

Depuis Embase :

Déclencher la fonctionnalité RSS feed depuis la ligne d'équation souhaitée :

Search history ^

☐ 6 selected Combine using AND ▼ Save Delete Export Email

☐ #6	#3 AND #4 AND #5	8	⋮
☐ #5	#1 OR #2		
☐ #4	effect*:ti,ab,kw OR efficac*:ti,ab,kw OR result*:ti,ab,kw OR benefit*:ti,ab,kw OR 'action of':ti,ab,kw		
☐ #3	'n acetylleucine ethanolamine'/exp		
☐ #2	'vertigo'/exp	64 066	⋮
☐ #1	'dizziness'/exp	130 185	⋮

103 270

- Search details
- Edit
- Create email alert
- Set RSS feed**

64 066

Donner un nom à son RSS feed / cliquer sur Save :

×

Set RSS feed

Subscribe to receive the 20 most recent search results as new records are loaded in Embase. [Learn more ↗](#)

Enter list name *

Tanganil Vertigo 16 / 256

Save >

Il nous est ensuite demandé « d'ouvrir le flux avec notre lecteur RSS de bureau », cliquer sur cette mention :

×

Set RSS feed

Subscribe to receive the 20 most recent search results as new records are loaded in Embase. [Learn more ↗](#)

[Open feed with your desktop RSS reader ↗](#)

Close >

Choisir d'ouvrir le fichier avec un navigateur, exemple Firefox :

✓ Aujourd'hui

1787745471012AC57DCBEA14B45D481FE...	26/08/2026 13:58	Fichier	16 Ko
records	26/08/2026 13:18	Research Informat...	31 Ko
citation-export	26/08/2026 13:07	Research Informat...	10 Ko

✓ Plus tôt cette semaine

Zotero-10.0_x64_setup	24/08/2026 14:16		
-----------------------	------------------	--	--

Sélectionnez une application pour ouvrir
'1787745471012AC57DCBEA14B45D481FE1...



Adobe Acrobat



Bloc-notes



Firefox



Lecteur Windows Media hérité



VLC media player




Word



Choisir une application sur votre PC

Une seule fois

Depuis la page web qui s'ouvre, sélectionner cette partie de l'adresse URL :



Précédemment il était possible de coller le lien dans Zotero comme suit :



Pour Embase, Zotero n'est malheureusement plus supporté comme gestionnaire de flux RSS. Si l'utilisateur souhaite trouver une parade → [Voici les gestionnaires supportés par Embase.](#)