

Constat : la production d'énergie est intimement liée à l'exploitation des milieux naturels et principalement à celle des ressources minérales

Combustibles fossiles => extraction du combustible (pétrole, charbon et gaz)







Nucléaire => extraction du combustible (Uranium...)




EnRs => extraction de métaux nécessaires au dispositif de captation/stockage (= éoliennes, panneaux photovoltaïques, batteries...) et bien plus...



Pour toutes ces énergies, et bien plus => extraction de sable, graviers, calcaire... => béton et ciment





Les combustibles fossiles => 80 % du mix énergétique mondial depuis 50 ans...

Coal consumption by region

Les activités humaines consomment tous les ans plus de pétrole, de charbon et de gaz...

+ 290 % en 55 ans

Crise des subprimes

Jusqu'à quand cela sera-t-il possible ?

Chocs pétroliers

Oil consumption by region


50,000 TWI

40,000 TWh

30,000 TWh

20,000 TWh

10,000 TWh



Source: Our World in Data


Différence entre réserves et ressources

Reserves vs. resources: What turns resources into reserves?



Once discovered, natural 'resources' are defined as 'reserves' if they are determined to be economically recoverable.

The potential expansion of the 'reserves' category is shown to represent the dynamic nature of mineral resource extraction; economic and technological developments may allow for previously unknown or economically unviable resources to be extracted.





This is a version of 'McKelvey's Box' as suggested by American geologist Vincent Ellis McKelvey (1973). The data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find research and more visualizations on this topic.





Exemple du pétrole aux USA





Our World in Data


OurWorldInData.org/how-long-before-we-run-out-of-fossil-fuels/ • CC BY

Pic de production du pétrole <u>conventionnel</u> passé dans les années 70.

=> On va de + en + loin, de + en + profond pour essayer de maintenir la production (=> taux de retour énergétique en baisse)

Source: Cavallo (2004) & EIA






Exemple du pétrole aux USA


L'augmentation de la production à partir des années 2010 est entièrement liée à l'exploitation de gisements de types schistes et sables bitumineux.

=> On va chercher des ressources de - en concentrées et demandant de + en + d'énergie à l'extraction pour essayer de maintenir la production (=> taux de retour énergétique en baisse)

Même ces ressources peu concentrées et difficiles à exploiter ne sont pas inépuisables!

=> Leur production va aussi passer par un pic avant de redescendre








Source: The Shift Project


Les USA ne sont pas un cas isolé!

Il va falloir s'habituer à avoir de moins en moins de pétrole!










Source: The Shift Project

Trois très bonnes raisons de sortir des combustibles fossiles




Elles sont responsable de 90 % des émissions de CO₂ => une partie des ressources (60-70 %) devra rester sous terre si l'on veut limiter le réchauffement à +2°C !



Elles sont responsables de nombreuses pollutions

Outre leur impact sur le climat, l'exploitation et l'utilisation des combustibles fossiles causent de nombreuses pollutions

=> Elles sont, et de loin, les énergies les plus polluantes et causant le plus de morts par TWh produits !



^{*}Life-cycle emissions from biomass vary significantly depending on fuel (e.g. crop resides vs. forestry) and the treatment of biogenic sources.

Energy shares refer to 2019 and are shown in primary energy substitution equivalents to correct for inefficiencies of fossil fuel combustion. Traditional biomass is taken into account.

Data sources: Death rates from Markandya & Wilkinson (2007) in The Lancet, and Sovacool et al. (2016) in Journal of Cleaner Production;

Greenhouse gas emission factors from IPCC AR5 (2014) and Pehl et al. (2017) in *Nature*; Energy shares from BP (2019) and Smil (2017).

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.





^{*}The death rate for nuclear energy includes deaths from the Fukushima and Chernobyl disasters as well as the deaths from occupational accidents (largely mining and milling).

Outre leur impact sur le climat, l'exploitation et l'utilisation des combustibles fossiles causent de nombreuses pollutions

Au moment de leur extraction / transport



Au moment de leur utilisation



Après leur utilisation








L'extraction des matériaux nécessaires à la transition énergétique est l'une de ses principales limitations

Figure 1 – Illustration de l'augmentation du nombre de métaux utilisés selon l'évolution technologique


Toujours plus d'éléments chimiques sont concernés



Source : Van Schaik et Reuter, revue Géosciences, nº 15

Graphique 1 – Évolution de la production mondiale primaire de métaux

Croissance généralisée des quantités de métaux extraits



Source : BRGM (données AS3M, USGS, WMD, GFMS)


Note de lecture : la production de cuivre en 2015 était cinq fois plus élevée que la production moyenne sur la période 1956-1965. Une croissance nettement plus forte que celle de la population mondiale, qui a « seulement » doublé entre 1960 et 2015.

Source:

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-dt-consommation-metaux-du-numerique-juin.pdf

Demandes en matériaux des nouvelles technologies face aux anciennes

The rapid deployment of these technologies as part of energy transitions implies a significant increase in demand for minerals



IEA. All rights reserved.

Notes: kg = kilogramme; MW = megawatt. The values for vehicles are for the entire vehicle including batteries, motors and glider. The intensities for an electric car are based on a 75 kWh NMC (nickel manganese cobalt) 622 cathode and graphite-based anode. The values for offshore wind and onshore wind are based on the direct-drive permanent magnet synchronous generator system (including array cables) and the doubly-fed induction generator system respectively. The values for coal and natural gas are based on ultra-supercritical plants and combined-cycle gas turbines. Actual consumption can vary by project depending on technology choice, project size and installation environment.

Un de ces métaux est présent partout : le Cuivre






L'exemple du Cuivre

Grâce à ses multiples propriétés (conductivités thermique et électrique, résistance à la corrosion) le cuivre est devenu un métal incontournable dans nos sociétés industrialisées, par ex :

- => Production et distribution d'électricité
- => Électronique (circuits imprimés, puces électroniques...)
- => Plomberie, radiateurs
- => Transports (circuits de freinage, systèmes d'injection, etc.)
- => Bâtiments (matériaux de couverture étanche pour toitures)
- => Monnaie...




Building

43%

L'exemple du Cuivre

=> Production et consommation aux croissances exponentielles exacerbées par la transition énergétique et l'électrification



Entre le début de la sidérurgie et 2014 (~7000 ans) => 641 Mt de cuivre Si la croissance annuelle de production de cuivre continue au même rythme :

- => 658 Mt de 2015 à 2039 (25 ans)
- => 683 Mt de 2040 à 2054 (15 ans)...

L'exemple du Cuivre

=> Comme pour le pétrole, afin de maintenir une production croissante => gisements de + en + profonds, de - en - concentrés => on utilise de + en + d'énergie pour la même quantité produite...

Teneur moyenne des gisements de cuivre mondiaux en exploitation :


- en 1800 : 10 %

- en 1900 : 3 %

- en 1930 : 2 %

- en 1975 : 1 %

- en 2015 : 0,5 %



C'est le cercle vicieux de l'énergie et des métaux...


Sources:

L'exemple du Cuivre

=> Les gisements de Cuivre, comme ceux des autres ressources minérales, ne sont pas répartis de manière homogène à la surface de la Terre => la France (et l'Europe) doit importer la grande majorité de ces matériaux => problème de dépendance

Current production of many energy transition minerals is more geographically concentrated than that of oil or natural gas





IEA. All rights reserved.

Sources: IEA (2020b); USGS (2021).


Le recyclage peut permettre de résoudre une partie des problèmes

Le recyclage des métaux

Certains métaux se recyclent plutôt bien.

Mais il y aura toujours des pertes.

Today's recycling rates vary by metal depending on the ease of collection, price levels and market maturity




IEA. All rights reserved.

Sources: Henckens (2021); UNEP (2011) for aluminium; Sverdrup and Ragnarsdottir (2016) for platinum and palladium; OECD (2019) for nickel and cobalt.

Au moment:

- du façonnage (ex : chutes)
- de l'usage (ex : usure)
- de la gestion des déchets (ex : corrosion)
- du recyclage à proprement parler (ex : refonte)



Source: https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf & https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-dt-consommation-metaux-du-numerique-juin.pdf & Meskers, 2008

Le recyclage des métaux

D'autres se recyclent très peu : alliages, petites quantités... => moins cher d'acheter des matières premières « neuves » que des recyclées.

He Ne 15 17 18 CL Na Co Ni Zn Nb Rh Pd 55 Cs 105 106 107 108 109 113 114 110 Fr Db Mt Ds Rg Uub Uut Uug Uup Uuh Uus Uuo

Pm

Np

Pu

Cm

Am

Cf

Bk

102 103

Lr

No

Md

Figure 8 – Taux de recyclage de métaux issus de produits en fin de vie

Source : UNEP, « Recycling Rates of Metal. A Status Report », 2011

* Lanthanides

** Actinides

- + certains métaux sont mobilisés sur de longues périodes de temps (ex : rails, lignes à haute tension, glissières de sécurité, bâtiments...)
- + Procédés de recyclage peu rentables ou peu développés

Th

Pa

Si consommation croissante => le recyclage seul ne pourra pas combler la demande => on continuera à extraire toujours plus

L'exploitation minière cause aussi de nombreuses pollutions, souvent peu visibles aux yeux des européens car la majorité des grandes régions minières sont en dehors de l'Europe.

Impact de la mine à proprement parler

=> Destructions d'habitats...





Mines de cuivre de Bingham Canyon (USA) & de Chuquicamata (Chili), photos J. Sartore

Impact de l'exploitation et du traitement des minerais

- Gisements de en concentrés => + d'extraction donc + de machines, d'énergie et de GES, + de déchets miniers
- Grands volumes d'eau nécessaires (forage, lavage, broyage...)
 => stress hydrique
- Contamination des eaux (souterraines, rivières...) et des sols aux métaux lourds et/ou matériaux radioactifs, drainage minier acide (sulfures...)...





Source:

https://www.researchgate.net/publication/324330462_LES_RESSOUR CES_MINIERES_DANS_LE_CONTEXTE_DE_LA_TRANSITION_EN ERGETIQUE-EXEMPLE_DU_CUIVRE_ET_DES_TERRES_RARES & https://www.joelsartore.com

Mine de cuivre d'Atalaya, Espagne

Conclusion

L'exploitation des combustibles fossiles, l'exploitation minière (ex. métaux) et en carrière (ex : sable) ne pourront pas continuer au même rythme de croissance qu'actuellement :

- Pour des raisons de ressources qui ne sont pas infinies
- A cause des nombreuses pollutions qui y sont liées (GES, eaux...)

Pour ce qui est des métaux, le recyclage peut aider à l'approvisionnement mais il ne sera pas suffisant pour assurer une demande croissante (=> pertes).

Les dérivés du pétrole (ex. plastique), les métaux et le béton sont partout autour de nous dans les objets et les infrastructures que nous utilisons quotidiennement => pour pallier les problèmes qui y sont associés (ressources, pollutions), la **sobriété** est l'un des plus forts leviers.

- => Augmenter la durée de vie (fin de l'obsolescence programmée) et le recyclage des objets.
- => Diminuer l'artificialisation des sol (=> moins de nouvelles constructions) et changer une partie des matériaux utilisés dans le bâtiment...

En résumé :

Les combustibles fossiles ne sont pas présents en quantité infinie dans la croute terrestre (≈ 50 ans gaz/pétrole, ≈ 115 ans charbon) et ils sont responsables de 90 % des émissions de CO_2 et de nombreuses autres pollutions.

De la même manière, les métaux et autres matériaux nécessaires au activités humaines et à la transition énergétique sont aussi sous tension et le recyclage ne sera pas suffisant pour répondre à la demande dans un contexte de croissance. Leur exploitation est aussi responsable de nombreuses pollutions, notamment des eaux.

Pour pallier ces problèmes, encore une fois, une politique de sobriété est nécessaire.

QQ questions:

- Pouvez vous expliquer la différence entre les réserves et les ressources pour une matière première donnée ?
- Combien d'années pourrons nous encore consommer du pétrole si nous continuons au rythme actuel ?
- Qu'est ce qui explique la baisse du taux de retour énergétique dans l'exploitation des combustibles fossiles et des métaux ?
- Pourquoi le recyclage des métaux n'est pas une solution miracle aux problèmes d'approvisionnement ?

Vous voulez aller plus loin?



https://www.brgm.fr/fr



https://www.mineralinfo.fr/fr

Un peu de lecture?









Jérémie Melleton (Chercheur, BRGM) :

Sur la route du lithium

https://www.youtube.com/watch?v=ocZgbwAvYtI

Aurore Stéphant (Ingénieure géologue minier) :

L'effondrement : le point critique ? https://www.youtube.com/watch?v=vyBG84JQnsq

Philippe Bihouix (Ingénieur, SNCF):

- Face à la raréfaction des ressources, quelle innovation pour demain? https://www.youtube.com/watch?v=vyBG84JQnsg
- Le futur, entre 5G et Amish? https://www.youtube.com/watch?v=E7QnwVx2fY0

Olivier Vidal (Chercheur CNRS):

- Matières premières et énergie à l'échelle mondiale dans la transition énergétique https://www.youtube.com/watch?v=fZMe72JUxIY
- Ressources : approche systémique https://www.voutube.com/watch?v=x4GDszYsKVA

Les terres rares, par le Réveilleur

https://www.youtube.com/watch?v=OAyYSIMhgI4



